



TEXACO

DELO[®] PERFORMANSE ZA TEŠKE USLOVE RADA ZA POLJOPRIVREDNU INDUSTRIJU



Delo[®]
Let's go further.®

DOBRO DOŠLI U TEXACO® DELO® PROIZVODE

Deo našeg posla je da se postaramo da vaše poljoprivredne mašine dobro rade tokom cele godine. Izvlačenje maksimuma iz vaše investicije je vaš deo posla. Mi u kompaniji Chevron razumemo koliko su oba ova dela važna za vaše poljoprivredno poslovanje i život.

Hvala vam na mogućnosti da vam predstavimo asortiman Delo proizvoda koji obezbeđuju sveobuhvatnu zaštitu.

Reći ćemo vam zbog čega Delo sa ISOSYN® tehnologijom omogućava pružanje zaštite svetske klase za koju kupci mogu da budu sigurni da će maksimalno povećati produktivnost vozila i smanjiti troškove njegovog korišćenja.

Takođe ćete videti kakva su motorna ulja Delo 400 u testovima u poređenju sa konkurentskim proizvodima, kao i šta kažu naši kupci o vrednosti koju Delo proizvodi daju njihovom poslovanju i prihodu u širokom dijapazonu radnih uslova.

Na ovaj vodič gledamo kao na uvod. Nadamo se da ćemo saznati više o potrebama vaše poljoprivredne opreme i o tome kako kompletan paket Texaco proizvoda može da vam pomogne da u svom poslovanju postignete više uspeha.

DELO®: ISTORIJA



1936.

Prvi smo predstavili tržištu blendirano ulje za dizel motore velikih brzina



1953.

Prvi smo na svetu razvili uspešno multigradno motorno ulje



1989.

Prvi smo dokumentovali radni vek motora od pređenih milion milja bez remonta na motoru Caterpillar 3406B



1998.

Prvo motorno ulje za teške dizel motore koje je zadovoljilo specifikacije API CH-4, Cummins CES 20076 i Mack EO-M Plus za produžene intervale zamene ulja



2013.

Chevron dobija nagradu od SAE za istraživački rad 'produženje veka eksploatacije DPF filtera sa ultra niskim sadržajem pepeta i nultim sadržajem fosfora u motornom ulju'



2014.

Prvi smo plasirati na tržište ulje za nisku emisiju izduvnih gasova (API CJ-4) formulisano za zaštitu dizel motora koji koriste dizel gorivo sadržajem sumpora do 5.000 ppm

Delo porodica proizvoda.

Pomaže vam da postignete optimalne performanse u svakom satu kroz pružanje produžene zaštite u radu, čime se povećava radni vek motora i smanjuju troškovi eksploatacije.



HAJDE DA ODEMO DALJE UZ TEXACO® DELO®

Kada vaši traktori i poljoprivredna oprema za teške uslove rada, rade pouzdano, vaše gazdinstvo može postići visoku produktivnost. Naš cilj u kompaniji Chevron je da optimizujemo performanse vašeg dizel motora tako da se troškovi njegovog rada smanje i pouzdanost motora poveća.

Kao vaš partner na polju podmazivanja, nastojimo da obezbedimo pouzdan rad vaše kompletne opreme. To obuhvata dizel motore, traktorske hidraulične sisteme, menjače, diferencijale i ležajeve točkova, čime postižemo smanjenje troškova eksploatacije i povećavamo performanse.

Razumemo izazove sa kojima se suočavaju današnja poljoprivredna oprema i traktori:

- Razvoj nove tehnologije motora
- Vrste i kvalitet goriva
- Produženi intervali zamene ulja i rashladne tečnosti
- Zahtevi u pogledu podmazivanja više važnih komponenti
- Konsolidacija proizvoda za podmazivanje
- Energetska efikasnost
- Standardi u vezi sa emisijom izduvnih gasova.

Računajte na to da će vam industrijsko iskustvo kompanije Chevron, vodeća pozicija na polju tehnologije i Delo porodica premijum proizvoda pomoći da ostanete ispred ovih izazova i da zaštitite i produžite radni vek svojih najvažnijih poljoprivrednih mašina i vozila.



Pouzdanost i trajnost su naš prioritet

Chevron maziva su pre svega sinonim jednog – pouzdanosti. Za odgovarajuće podmazivanje unutrašnjosti dizel motora za teške uslove rada potrebno je nešto više od samo stvaranja zaštitnog filma ulja. Delo motorna ulja za teške uslove rada obezbeđuju disperzantnost pepela, zaštitu od habanja i kontrolu nastanka mulja da bi motor zaštitila od skraćenja radnog veka i doprinela smanjenju potrošnje goriva i ulja.

Pored toga, Delo porodica proizvoda obezbeđuje integritet i performanse, kao što dokazuju rezultati različitih radioničkih ispitivanja. Vodeća u delatnosti, Delo maziva zabeležila su bezbroj sati pružanja zaštite delova dizel motora i ključnih komponenti opreme da bi vaša poljoprivredna mehanizacija mogla da doprinese što više vašem poslovanju.



Delo® sa ISOSYN® tehnologijom pruža vam performanse, zaštitu i sigurnost koji su vam potrebni da bi vaše poslovanje napredovalo.

Šta je ISOSYN?

ISOSYN tehnologija je način na koji Chevron formuliše svoje vrhunske Delo proizvode. To je kombinacija premijum baznih ulja sa aditivima visokih performansi i stručnošću kompanije Chevron u formulisanju koja obezbeđuje zaštitu za delove dizel motora. I sve to po sjajnoj ceni.

Delo sa ISOSYN tehnologijom pruža vam performanse, zaštitu i sigurnost koji su vam potrebni da bi vaše poslovanje napredovalo.

- Pruža produženu zaštitu u radu
- Doprinosi produženju trajanja motora
- Doprinosi smanjenju troškova rada.



=

Premijum bazna ulja

+

Aditivi visokih performansi

+

Stručnost kompanije Chevron u formulisanju ulja

Fokusirana zaštita delova

Delo sa ISOSYN tehnologijom štiti važne delove motora radi maksimalnog produženja radnog veka motora i poljoprivredne opreme.



MOTORNA ULJA ZA TEŠKE USLOVE RADA KOJA PRUŽAJU ZAŠTITU SVETSKE KLASE



Naši potvrđeni proizvodi koji odgovaraju vašim potrebama omogućuju da vaša poljoprivredna mehanizacija postigne više i time poslovanje bude bolje.

Delo® ulja su formulisana tako da pruže zaštitu delova i visoke performanse a dizel motora u širokom rasponu radnih uslova sa kojima se susreće poljoprivredna mehanizacija. Decenijama su Delo proizvodi usmereni prema omogućavanju da važni delovi vašeg motora i vaše preduzeće rade efikasno.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Motorno ulje CK-4, E6/E9 za produžene intervale zamene ulja i sa niskim sadržajem SAPS sa određenim prednostima u pogledu smanjenja potrošnje goriva

- Formulisano za otpornost na oksidaciju visokih performansi
- Unapređuje zaštitu od habanja i korozije
- Doprinosi smanjenju potrošnje goriva
- Kompatibilnost sa starijim modelima vozila
- Formulisano za optimalan radni vek DPF
- Nudi zaštitu na niskim temperaturama



Delo 400 MGX SAE 15W-40

Motorno ulje CJ-4, E9/E7 sa niskim sadržajem SAPS i snažnim zadržavanjem TBN broja, za primenu u područjima sa visokim i niskim sadržajem sumpora u gorivu

- Širok opseg primena smanjuje mogućnost pogrešne upotrebe
- Smanjuje velike zalihe ulja i troškove
- Doprinosi kontroli nastanka čađi i habanja pogonskog mehanizma
- Formulisano za optimalan rad uz minimalno održavanje
- Formulisano za produžetak radnog veka DPF filtera

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Motorno ulje CJ-4, E6/E9 sa dužim periodom zamene i niskim sadržajem SAPS

- Pogodno za širok dijapazon primena proizvođača originalne opreme, čime se smanjuju zalihe
- Doprinosi očuvanju čistoće klipnih prstenova, zaptivki klipa i ventila
- Nudi najnoviju tehnologiju zaštite motora
- Formulisano za smanjenje odražavanja sistema za kontrolu emisije gasova
- Formulisano za produžene intervale zamene ulja
- Unapređuje dobru zaštitu od habanja pri hladnom startovanju

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Motorno ulje CI-4, E7

- Unapređuje otpornost na nastanak mulja pri niskim temperaturama i naslaga pri visokim temperaturama
- Zaštita motora i ležajeva od naslaga
- Nudi zaštitu od habanja i poliranja unutrašnjosti cilindra
- Formulisano za zaštitu od naslaga i začepljenja filtera

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Motorno ulje CI-4, E6 za produžene intervale zamene ulja i sa niskim sadržajem SAPS sa određenim prednostima u pogledu smanjenja potrošnje goriva

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Motorno ulje CI-4, E6 sa produženim intervalom zamene i niskim sadržajem SAPS

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorno ulje CI-4, E4/E7 sa produženim periodom zamene

Delo 400 XSP SAE 5W-40

Motorno ulje CK-4, E9 sa niskim sadržajem SAPS za hladne klimatske uslove

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorno ulje CI-4, E7



Ne možemo da priuštimo periode zastoja u našim poljoprivrednim radovima. U današnjem konkurentnom okruženju, jedan izgubljeni dan žetve može da košta do 25.000 USD zbog smanjene produktivnosti.

Mike Matuska
Nadzornik,
Zuckerman Family Farms, Inc.


MOTorna ULJA ZA TEŠKE USLOVE RADA SA POTVRĐENIM REZULTATIMA U POGLEDU PERFORMANSI



Oštro testiranje u stvarnom svetu


Vaša poljoprivredna oprema može svakoga dana da stavlja na test motorna ulja u teškim uslovima rada, ekstremnim uslovima rada, produženim intervalima zamene ulja i velikim opterećenjima da bi se posao obavio na vreme. Delo® stiže dalje i potvrđuje svoju vrednost u vašem motoru koji radi na dizel gorivo.

U uporednom testiranju, ulje Delo 400 MGX SAE 15W-40 je testirano uz konkurentan proizvod API CJ-4 dobro poznate vodeće kompanije. Delo 400 MGX SAE 15W-40 se dobro pokazalo u pogledu stabilnosti vrednosti TBN broja a ujedno je pokazalo bolje performanse u pogledu neutralizacije kiselina.



Test ukupnog kiselinskog broja (TAN)

Ulje Delo 400 MGX je obezbedilo neutralizaciju kiselina čak i u poslovima primene ulja sa produženim intervalom zamene i pokazalo se bolje nego konkurentsko ulje API CJ-4.



Test ukupnog baznog broja (TBN)

Ulje Delo 400 MGX pokazuje manju stopu gubitka alkalnosti, što je znak njegove sposobnosti neutralizacije kiselina, a delotvornost zadržava čak i u primenama sa produženim intervalima zamene ulja. Ono pokazuje bolje performanse od vodećeg konkurentskog motornog ulja API CJ-4.

* Podaci iz tabele odnose se na Delo 400 MGX SAE 15W-40, proizvod je blendiran u Port Arturu u Teksasu

H.J. Linde & Sons ostvaruje radni vek motora od 16.000 sati koristeći Delo® 400 u svojim New Holland traktorima

Kompanija H.J. Linde & Sons se bavi poljoprivredom 100 godina i vrlo se uspešno fokusira na produktivnost i vrhunski program održavanja, koji joj omogućava da izlazi na kraj sa usponima i padovima rada u poljoprivredi.

Imaju više od 25 komada poljoprivredne opreme New Holland, a nedavno su želeli da provere stanje jednog od svojih traktora koji je ostvario 16.000 radnih sati, što je oko 6.000 sati više nego što obično ostvari oprema koja se podvrgava velikom remontu prema preporukama proizvođača originalne opreme.

Rastavljanje i kontrolu minimalne pohabanosti delova motora, kao i vizuelne čistoće motora obavili su proizvođači originalne opreme (OE). Služba održavanja firme H.J. Linde, ali i tehnički tim proizvođača opreme (OE) su bili impresionirani odličnim rezultatima. Za osoblje kompanije H.J. Linde, to je bila vizuelna potvrda zaštite koju Delo 400 pruža opremi.



Ne mogu uvek da računam na kišu ili na cene poljoprivrednih proizvoda. Ali mogu uvek da računam na to da će Delo 400 pouzdano zaštititi radni vek mojih motora i opreme.

Hansie Linde
Vlasnik i direktor,
H.J. Linde & Sons Farms

Klip

Čisti prstenasti žlebovi i minimalne naslage na klipnu posle 16.000 sati rada.



Ležajevi klipnjače

Dobra opšta zaštita čak i posle više od 6.000 sati duže od uobičajenog intervala zamene.



Glavni ležajevi

Minimalno habanje i veoma dobro stanje posle 16.000 sati upotrebe. Na glavnim ležajevima se nije video bakar, što je pokazatelj delotvorne zaštite koju pruža Delo 400.



Bregasto vratilo

Minimalno habanje, bez tragova proklizavanja ili abrazija. Bregasto vratilo je u tako dobrom stanju da može ponovo da se koristi.



SVEOBUH VATNA ZAŠTITA VAŠE POLJOPRIVREDNE OPREME

Vozila koja se koriste u poljoprivredi moraju da budu u stanju da podjednako pouzdano rade na putevima i van njih, kako bi se obezbedilo da dragoceni usevi stignu na svoje odredište na vreme i u dobrom stanju.

Delo® motorna ulja za teške uslove rada, rashladna sredstva produženog trajanja, masti i ulja za sisteme zupčanika posebno su formulisani da zadovolje intenzivne zahteve sa kojima se suočavaju poljoprivredna oprema i traktori.

Izborom maziva Delo® kvaliteta potvrđenih performansi obezbeđuje se podrška za potrebu rukovaoca za optimalnom pouzdanošću i performansama, i to u različitim radnim uslovima i u dugotrajnim periodima. To može da znači veći povraćaj investicija iz sata u sat.

Mi u kompaniji Chevron smo do sada intenzivno investirali u istraživanje i razvoj kako bismo obezbedili da vaša vozila i poljoprivredna oprema dobiju vrhunsku sveobuhvatnu zaštitu. Toliko smo sigurni u kvalitet Delo proizvoda da nudimo sveobuhvatnu garanciju koju možda nećete naći kod drugih proizvođača.

Kompletnu listu preporučenih proizvoda za vaše vozilo potražite na:
chevron-eu.lubricantadvisor.com

Blok motora

- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 MGX SAE 15W-40
- Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
- Delo 400 RDE SAE 10W-30
- Delo 400 RDS SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Diferencijali i zupčasti pogoni

- Texaco 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Hidraulični sistem

- Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
- Rando HEES 46
- Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
- Rando HD LVZ 32, 46, 68
- Rando Ashless 8401
- Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
- Rando HD 32, 46, 68
- Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68
- Hydra 46
- Texaco 1000 THF

Sistem za rashladno sredstvo

- Delo XLC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Menjač

- Texaco 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Ležajevi

- Delo Starplex EP 2
- Delo Grease MM EP 2
- Hytex EP 2 LF

Kuke

- Delo Starplex EP 2
- Delo Grease MM EP 2
- Molytex EP 2
- Hytex EP 2 LF

Opšte podmazivanje

- Molytex EP 2 (Gde je potrebna ekstra zaštita, zglobova i priključaka)

Motor

- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 MGX SAE 15W-40
- Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
- Delo 400 RDE SAE 10W-30
- Delo 400 RDS SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Sistem za rashladno sredstvo

- Delo XLC Antifreeze/Coolant
- Delo XLC PG Antifreeze/Coolant

Menjač

- Texaco 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30
- Rando HD LVZ 46, 68
- Rando HDZ 46, 68

Masti

- Delo Starplex EP 2
- Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1
- Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2
- Delo Grease MM EP 2
- Texclad 2
- Texclad AL EP 00/000, EP 0, HV 0
- Molytex EP 2 (Gde je potrebna ekstra zaštita, zglobova i priključaka)
- Marfak 00, 1
- Clarity Synthetic EA Grease
- Hytex EP 2 LF

Hidrodinamički i hidrostatički sistem

- Texaco 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30
- Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 46, 68
- Rando HEES 46
- Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68
- Rando HD LVZ 46, 68
- Rando Ashless 8401
- Rando HDZ 46, 68
- Hydraulic Oil HDZ 46, 68
- Hydra 46

Ostali zupčanici i zadnji most

- Delo Gear TDL SAE 80W-90
- Delo Syn-TDL SAE 75W-90
- Geartex EP-5 SAE 80W-90

RASHLADNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU SVIH TIPOVA RASHLADNIH SISTEMA

Dizel motorima u poljoprivrednim vozilima i opremi koji rade u teškim uslovima i proizvode ogromnu količinu toplote neophodni su dobra zaštita i održavanje sistema za hlađenje.

Delo® rashladna sredstva doprinose ostvarivanju boljih performansi i vrednosti.

Za održavanje efikasnog rada motora neophodno je rashladno sredstvo visokih performansi i produženog roka trajanja – plus dobar program održavanja sistema za hlađenje. Delo XLC Antifreeze/Coolant ima potvrđenu istoriju visokih performansi.

Delo XLC obezbeđuje optimalne performanse motora i pojednostavljuje održavanje sistema za hlađenje. Naši patentirani inhibitori korozije doprinose povećanju performansi delova hardvera i prenosa toplote tokom radnog veka motora. To je zaštita koja je izdržala test vremena u bezbroj sati rada.

U poređenju sa tradicionalnim rashladnim tečnostima, Delo XLC proizvodi mogu da omogućće smanjenje troškova eksploatacije i produže radni vek motora.

Delo XLC Antifreeze/Coolant

Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60

Antifriz/rashladna sredstva produženog roka trajanja

- Formulirano za produženi radni vek sa manje održavanja
- Pruža 8 godina ili 15.000 sati korišćenja van autoputa
- Unapređuje pouzdanost i zaštitu od korozije
- Doprinosi pouzdanoj stabilnosti u tvrdj vodi
- Doprinosi zaštiti od korozije pri visokim temperaturama

Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Concentrate

Propilenglikolni antifriz/rashladno sredstvo sa produženim rokom trajanja

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor korozije sa produženim rokom trajanja



UNIVERZALNA TRAKTORSKA ULJA PRUŽAJU PREMIJUM ZAŠTITU POLJOPRIVREDNOJ OPREMI

Zaštita menjača, hidraulike i diferencijala važna je za ostvarivanje potpune pouzdanosti poljoprivredne opreme.

Da bi vaša poljoprivredna oprema neprekidno radila uz visoku efikasnost, potrebni su premijum proizvodi koji doprinose obezbeđivanju stalne zaštite. Univerzalna Texaco® traktorska ulja i hidraulična ulja obezbeđuju dugoročne performanse nasuprot traktorskim hidrauličnim uljima niske klase.

Texaco 1000 THF i Super Universal Tractor Oil Extra formulirana su za dugotrajnost, otpornost na oksidaciju i performanse u pogledu habanja, kao zaštita za važne komponente. Preporučuju se za upotrebu u širokom dijapazonu opreme za koju se zahtevaju specifikacije proizvođača originalne opreme uključujući John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White Farm Equipment i druge.

Univerzalna Texaco traktorska ulja i hidraulična ulja nude pokrivenost širokog temperaturnog opsega, kontrolu habanja, kompatibilnost zaptivki, stabilnost na oksidaciju i zadržavanje klase viskoznosti.

Texaco 1000 THF

Multifunkcionalno traktorsko hidraulično ulje

- Doprinosi zaštiti od oštećenja i habanja
- Formulirano za tih i efikasan rad
- Osmišljeno za smanjenje zaliha i troškova
- Nudi otpornost na nastanak laka i mulja
- Obezbeđuje zaštitu od rđe i korozije

Super Universal Tractor Oil Extra

SAE 10W-30, 10W-40

Višenamenska univerzalna super maziva za traktore Super Tractor Oil Universal (STOU)

- Formulirano za Super Tractor Oil Universal (STOU) primenu
- Omogućava neometan, tih rad
- Poboljšava važnu zaštitu pri startovanju na niskim temperaturama
- Doprinosi sprečavanju zgušnjavanja ulja u radu
- Unapređuje zaštitu osetljivih ležajeva



PREMIJUM ULJA ZA HIDRAULIKU

ULJA ZA SISTEME ZUPČANIKA DIFERENCIJALA U POLJOPRIVREDNOJ OPREMI

Texaco® ima kompletnu porodicu hidrauličnih ulja koja vam omogućavaju smanjenje troškova i donose materijalno poboljšanje produktivnosti.


Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	
Sintetička hidraulična ulja bez pepela, premijum performansi i visoke produktivnosti	
<ul style="list-style-type: none"> Zaštita od habanja i oksidacije ultra visokih performansi Otpornost na rđu i koroziju 	<ul style="list-style-type: none"> Hidrolitička stabilnost, brzo izdvajanje vode, sprečavanje pojave pene i mogućnost filtriranja Veoma mala akutna toksičnost za vodene organizme
Rando HEES 46	
Biorazgradivo hidraulično ulje visokih premijum performansi na bazi estera; sa odobrenjem za ekološku oznaku	
<ul style="list-style-type: none"> Širok raspon radnih temperatura Usklađenost sa ekološkom oznakom „Euro Margerite“ Zadovoljava švedski standard SS 15 54 34 	<ul style="list-style-type: none"> Produženi intervali zamene ulja Nudi dugačak radni vek ulja Klasifikacija WGK 1 WGK
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	Rando HD LVZ 32, 46, 68
Dugotrajna hidraulična ulja bez pepela, visokih performansi	Sintetička hidraulična ulja na bazi cinka, premijum performansi i visoke produktivnosti
Rando Ashless 8401	Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
Multigradno hidraulično ulje bez cinka	Hidraulična ulja višestruke viskoznosti za zaštitu od habanja
Rando HD 32, 46, 68	Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68
Monogradna hidraulična ulja na bazi cinka	Hidraulična ulja na bazi cinka, višestruke viskoznosti za zaštitu od habanja
Hydra 46	
Biorazgradivo hidraulično ulje za primene u kojima je moguća kontaminacija okruženja	

Širok asortiman Delo® ulja za sisteme zupčanika diferencijala u poljoprivrednoj opremi obezbeđuje zaštitu od habanja i produžene intervale zamene ulja u cilju trajnosti i smanjenog održavanja opreme.

Asortiman Delo ulja za automobilske sisteme zupčanika formulisan je sa specijalnim jedinjenjima za zaštitu od habanja, radi zaštite sistema zupčanika i ležajeva u odeljcima osovina od različitih vidova otkazivanja, uz istovremeno očuvanje potpune kompatibilnosti sa metalima i zaptivkama. Ulja su formulisana tako da obezbede performanse podmazivanja koje su vam potrebne.


Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140	
Maziva za kompletan pogonski mehanizam	
<ul style="list-style-type: none"> Za upotrebu u sinhronizovanim manuelnim menjačima i zadnjim pogonima Duži intervali zamene ulja 	<ul style="list-style-type: none"> Zaštita od ekstremnog pritiska i habanja Otpornost na zgušnjavanje ulja, pojavu laka i naslaga
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	
Mazivo za kompletnu pogonsku liniju sa odobrenjem Volvo 97312	
<ul style="list-style-type: none"> Pogodno za mnoge sinhronizovane manuelne menjače i zadnje pogone Mogućnost produženog intervala zamene ulja Nudi mogućnost produženog radnog veka 	<ul style="list-style-type: none"> Nudi pouzdanu zaštitu od ekstremnog pritiska i otpornost na habanje Obezbeđuje brzu cirkulaciju ulja prilikom hladnog starta
Geartex LS SAE 85W-90	
Maziva za automobilske sisteme zupčanika formulisana za upotrebu u diferencijalima sa ograničenim proklizavanjem i API GL-5 primenama	

Produktivnost i efikasnost potrošnje goriva u hidrauličnim bagerima



Korišćenjem premijum hidrauličnih tečnosti, produktivnost i efikasnost potrošnje goriva mogu da se unaprede u odnosu na korišćenje tradicionalnih ulja, kao što je ovde prikazano.

Ta unapređenja su izmerena u uporednom testiranju sa standardnim tipovima hidrauličnog ulja. Rezultati pokazuju poboljšanje produktivnosti do 6,2% (materijal prebačen po satu) i poboljšanje efikasne potrošnje goriva od čak 4,5%.



MASTI ZA TEŠKE USLOVE RADA ZA POLJOPRIVREDNU OPREMU

Da bi vaša poljoprivredna oprema doprinela više, važno je da svaki deo funkcioniše bez zastoja. Naše Texaco® premijum masti formulisane su da obezbede dugotrajnu zaštitu visokih performansi, u širokom dijapazonu eksploatacija.

Delo Starplex EP 2

Višenamenska litijum kompleksna mast

- Velika termička otpornost
- Doprinosi dugoročnoj zaštiti od habanja, korozije i oksidacije
- Mehanička stabilnost
- Doprinosi zaštiti od prašine, prljavštine i prodora vode

Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1

Litijum kompleksna mast sa dodatkom 3% Molibden Disulfida (MoS₂)

- Zaštita od korozije i habanja
- Vodootpornost
- Zaštita od udarnog opterećenja
- Performanse u širokom temperaturnom opsegu

Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2

Litijum kompleksna mast sa dodatkom 5% Molibden Disulfida (MoS₂)

- Zaštita od korozije i habanja
- Vodootpornost
- Zaštita od udarnog opterećenja
- Performanse u širokom temperaturnom opsegu

Delo Grease MM EP 2

Višenamenska litijumska EP mast za ekstremne pritiske

Texclad AL EP 00/000, EP 0, EP 1, EP 2, HV 0

Aluminijum kompleksne masti za zaštitu od opterećenja visokih performansi

Marfak 00, 1

Natrijumove masti formulisane da obezbede inherentnu zaštitu od rđe

Texclad 2

Kalcijumova mast sa sadržajem Molibden Disulfida (MoS₂) i grafita

Molytex EP 2

Višenamenska litijum EP mast za teške uslove rada koja sadrži Molibden Disulfid (MoS₂)

Clarity Synthetic EA Grease

Kalcijumova biorazgradiva mast za upotrebu u ležajevima u vlažnim i korozivnim okruženjima



Koristeći Delo® 400 i Delo XLC Antifreeze/Coolant sredstvo, Marchini Ag ostvaruje više od 10.000 sati radnog veka motora i sistema za hlađenje

Porodica Marchini ima duboke korene u poljoprivrednom srcu Centralne Doline u Kaliforniji. Od kad je Florindo Marchini stigao u ovu zemlju iz Luke u Italiji pre jednog veka, porodica je uzgajala sve od paradajza do badema, pa je čak zaslužna i za to što je radič uvršten u činije za salatu u Americi.

U opremi kojom kompanija uzorava svoja polja nalazi se i traktor John Deere 8520T sa motorom od 300 konjskih snaga (KS) koji je za više od devet godina nakupio više od 10.000 sati rada. Porodicu Marchini je zanimalo kako je njena oprema bila zaštićena i složila se sa rastavljanjem traktora radi pregleda važnih komponenti.

Bavimo se poljoprivredom u Centralnoj Dolini duže od 50 godina i sve vreme koristimo Delo u svojoj opremi, jer je to ulje pokazalo da obezbeđuje trajnost i pouzdanost motora – to je važno za profitabilan rad naše farme.

Richard Marchini
Predsednik,
Marchini Ag



Klip

U vrlo dobrom stanju sa minimalnim naslagama koje omogućavaju delotvorno zaptivanje prstena.



Spoljašnjost plašta klipa

Nema rupičaste korozije na plaštu niti silicijumskih naslaga, što ukazuje na snažnu zaštitu od kavitacije i sposobnost prenosa toplote.



Glavni ležajevi

U vrlo dobrom stanju sa minimalnom abrazijom i bez vidljivih područja pohabanosti.



Pumpa za vodu

Veoma čista bez kavitacije ili erozivnog habanja, što govori o pouzdanoj zaštiti koju pruža Delo XLC.



ALATI I USLUGE ZA POLJOPRIVREDU NAJBOLJI U KLASI

Chevron pouzdanost

Program RBL™ je odraz naše posvećenosti podršci poslovanju i pouzdanosti – stručnost kompanije Chevron na polju podmazivanja u kombinaciji sa superiornim proizvodima i prilagođenim programom usluga zajedno omogućavaju da se vaše poslovanje odvija bolje i duže, kao što to kaže naš slogan Run Better Longer.



Najbolje procene u klasi

Kroz program RBL, stručnjaci za podmazivanje iz kompanije Chevron koji se razumeju u poljoprivrednu opremu mogu da obave procenu vašeg trenutnog programa podmazivanja kako bi vam pomogli da identifikujete područja u kojima je moguće poboljšanje u poređenju sa sličnim vodećim kompanijama u delatnosti.



LubeWatch® analiza korišćenog ulja

Glavni program kompanije Chevron obuhvata standardizovano uzorkovanje maziva i jedinstvene mrežne alatke koje obezbeđuju optimizovane intervale zamene ulja i provere performansi kojima se obezbeđuje dug radni vek poljoprivredne opreme.

LubeWatch®
Oil Analysis Program

Komplet pribora za održavanje sistema za hlađenje

Ovaj pribor obezbeđuje dugotrajnu zaštitu sistema za hlađenje. U njemu se nalaze alati jednostavni za upotrebu za praćenje optimalnog trajanja rashladnog sredstva, kao i informacije u vezi sa poznavanjem rashladnog sredstva.



Da biste saznali više o tome kako naši proizvodi i usluge mogu da vam pomognu, obratite se predstavniku kompanije Texaco®, ovlašćenom distributeru Texaco proizvoda ili posetite texacodelo.com

Sveobuhvatna zaštita. To je prednost koja dolazi uz Delo®.

Za nas u kompaniji Chevron mogli biste da kažete da su i straživanje i razvoj deo našeg DNK. Neprekidno se trudimo da unapredimo način na koji porodica Delo proizvoda štiti i deluje. Sa samopouzdanjem stojimo iza naših proizvoda garantujući sveobuhvatnu zaštitu koju nećete naći kod većine proizvođača.

texacodelo.com



Predstavljeni proizvodi su navedeni na listi. Postoji čitav niz Texaco® proizvoda koji mogu da se prilagode potrebama kupaca. Na vašem tržištu nisu dostupni svi predstavljeni proizvodi. Proverite kod lokalnog predstavnika prodaje Texaco proizvoda da biste saznali više. Uvek proverite zahteve proizvođača originalne opreme pri uvođenju promena i koristite analizu korišćenog ulja za produžene intervale zamene.



A Chevron company product

© 2018 Chevron Products UK Limited.
Sva prava zadržana. Svi zaštitni znakovi su
vlasništvo Chevron Intellectual Property LLC
ili odgovarajućih vlasnika.

DEL010-SRB-0 [05/18]