



DELO® PERFORMANSE ZA TEŠKE ULOVE RADA ZA KAMIONE I AUTOBUSE



Delo®
Let's go further.®

DOBRO DOŠLI U TEXACO® DELO® PROIZVODE

DELO®: ISTORIJA



1936.

Prvi smo predstavili
tržištu blendirano
ulje za dizel motore
velikih brzina



1953.

Prvi smo na svetu
razvili uspešno
multigradno
motorno ulje



1989.

Prvi smo
dokumentovali
radni vek motora
od predenih milion
milja bez remonta
na motoru
Caterpillar 3406B



1998.

Prvo motorno ulje
za teške dizel motore
koje je zadovoljilo
specifikacije API CH-4,
Cummins CES 20076 i
Mack EO-M Plus za
producene intervale
zamene ulja



2013.

Chevron dobija nagradu
od SAE istraživački rad
'prodruženje veka
eksploatacije DPF filtera
sa ultra niskim
sadržajem pepela i
nultim sadržajem fosfora
u motornom ulju'



2014.

Prvi smo plasirali na
tržište ulje za nisku
emisiju izduvnih gasova
(API CJ-4) formulisano
za zaštitu dizel motora
koji koriste dizel gorivo
sadržajem sumpora do
5.000 ppm

Deo našeg posla je da vam omogućimo putovanje. Izvlačenje maksimuma iz vaše investicije je vaš deo posla. Mi u kompaniji Chevron razumemo koliko su oba ova dela važna za vaše poslovanje i život.

Hvala vam na mogućnosti da vam predstavimo assortiman Delo proizvoda koji obezbeđuju sveobuhvatnu zaštitu.

Reći ćemo vam zbog čega Delo sa ISOSYN® tehnologijom omogućava pružanje zaštite svetske klase, za koju kupci mogu da budu sigurni da će maksimalno povećati produktivnost vozila i smanjiti troškove njegovog korišćenja.

Takođe ćete videti kako Delo proizvodi mogu da omoguće maksimalno smanjenje potrošnje goriva, kako su se pokazali u testovima u poređenju sa konkurentnim proizvodima, kao i šta kažu naši kupci o vrednosti koju Delo proizvodi daju njihovom poslovanju i prihodu.

Na ovaj vodič gledamo kao na uvod. Nadamo se da ćemo saznati više o potrebama vaših vozila i o tome kako Delo proizvodi mogu da vam pomognu da u svom poslovanju odete dalje.

Delo porodica proizvoda.

Pružaju vam optimalne performanse na svakom kilometru kroz pružanje produžene zaštite u radu, čime se povećava radni vek motora i smanjuju troškovi eksploracije.



HAJDE DA POSTIGNEMO VIŠE UZ TEXACO® DELO®



Kada su vaša vozila za teške uslove rada u pokretu, vaše preduzeće ostvaruje profit. Naš cilj u kompaniji Chevron jeste da vam pružimo sigurnost da možete bezbedno da pojačate rad svojih motora, kako biste smanjili troškove njihovog rada i poboljšali performanse. Kao vaš partner na polju podmazivanja, trudimo se da konkurentnost vašeg vozognog parka ostane visoka, a troškovi u okviru planiranih.

Razumemo izazove sa kojima se transportna industrija danas suočava:

- Razvoj nove tehnologije motora
- Smanjenje potrošnje goriva
- Smanjenje uticaja vozila na okruženje emisijom ugljenika i izduvnih gasova
- Producenje intervala zamene ulja
- Upravni propisi
- Standardi u vezi sa emisijom izduvnih gasova
- Performanse sa više vrsta goriva (dizel, biodizel, vozila sa dualnim sistemom goriva i prirodnim gasom).

Računajte na to da će vam industrijsko iskustvo kompanije Chevron, vodeća pozicija na polju tehnologije i Delo porodica premijum proizvoda pomoći da ostanete ispred ovih izazova i da zaštite i produžite radni vek svoje najvažnije opreme i vozila.



Pouzdanost i trajnost su naš prioritet

Chevron maziva su pre svega sinonim jednog – pouzdanosti. Za odgovarajuće podmazivanje unutrašnjosti dizel motora za teške uslove rada potrebno je nešto više od samo stvaranja zaštitnog filma ulja. Delo motorna ulja za teške uslove rada obezbeđuju disperzantnost pepela, zaštitu od habanja i kontrolu nastanka mulja da bi motor zaštitila od skraćenja radnog veka i doprinela smanjenju potrošnje goriva i ulja.

Pored toga, Delo porodica proizvoda obezbeđuje integritet i performanse, kao što dokazuju rezultati različitih radioničkih ispitivanja. Vodeća u delatnosti, Delo maziva zabeležila su bezbroj sati pružanja zaštite delova dizel motora da bi vaše vozilo za teške uslove rada moglo da stigne dalje.



Delo® sa ISOSYN® tehnologijom pruža vam performanse, zaštitu i sigurnost koji su vam potrebni da bi vaše poslovanje napredovalo.

Šta je ISOSYN?

ISOSYN tehnologija je način na koji Chevron formuliše svoje vrhunske Delo proizvode. To je kombinacija premijum baznih ulja sa aditivima visokih performansi i stručnošću kompanije Chevron u formulisanju koja obezbeđuje zaštitu za delove dizel motora. I sve to po sjajnoj ceni.

Delo sa ISOSYN tehnologijom pruža vam performanse, zaštitu i sigurnost koji su vam potrebni da bi vaše poslovanje napredovalo.

- Pruža produženu zaštitu u radu
- Doprinosi produženju trajanja motora
- Doprinosi smanjenju troškova rada.



Premijum bazna ulja

+

Aditivi visokih performansi

+

Stručnost kompanije Chevron
u formulisanju ulja

Fokusirana zaštita delova

Delo sa ISOSYN tehnologijom štiti važne delove motora radi maksimalnog producenja radnog veka motora i opreme.



MOTORNA ULJA ZA TEŠKE USLOVE RADA KOJA PRUŽAJU ZAŠTITU SVETSKЕ KLASE

U omogućavanju da vaša oprema i poslovanje postignu više, imamo potvrđene proizvode za podmazivanje koji će odgovarati vašim potrebama.

Delo® ulja su formulisana tako da pruže zaštitu i performanse delovima dizel motora u širokom rasponu radnih uslova. Decenijama su Delo proizvodi usmereni prema omogućavanju da važni delovi vašeg motora i vaše preduzeće rade efikasno. Naša renomirana motorna ulja za teške uslove rada Delo 400 premašuju zahteve u pogledu performansi koje postavljaju industrija i većina proizvođača originalne opreme.



Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Motorno ulje E6/E9 za produžene intervale zamene ulja i sa niskim sadržajem SAPS sa optimalnim performansama u pogledu smanjenja potrošnje goriva*

- Širok opseg primena u vozilima za puteve, terenskim vozilima i gradevinskim mašinama
- Smanjena kompleksnost i troškovi zaliha
- Euro VI tehnologija sa niskim sadržajem SAPS
- Zaštita motora kroz održavanje njegove čistoće
- Dugačak radni vek DPF
- Produceni intervali zamene ulja

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Motorno ulje E6/E9, CK-4 za produžene intervale zamene ulja i sa niskim sadržajem SAPS, sa određenim prednostima u pogledu smanjenja potrošnje goriva

- Formulisano za otpornost na oksidaciju visokih performansi
- Formulisano za optimalan radni vek DPF
- Unapreduje zaštitu od habanja i korozije
- Nudi zaštitu na niskim temperaturama
- Doprinosi smanjenju potrošnje goriva

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Motorno ulje E6/E9 sa produženim periodom zamene i niskim sadržajem SAPS

- Pogodno za širok dijapazon primena proizvođača originalne opreme, čime se smanjuju zalihe
- Doprinosi očuvanju čistoće klipnih prstenova, zaptivki klipa i ventila
- Nudi najnoviju tehnologiju zaštite motora
- Formulisano za smanjenje održavanja sistema za kontrolu emisije gasova
- Formulisano za produžene intervale zamene ulja
- Unapreduje dobru zaštitu od habanja pri hladnom startovanju

Delo 400 SP SAE 5W-30

Motorno ulje E6 za produžene intervale zamene ulja i sa niskim sadržajem SAPS sa optimalnim performansama u pogledu smanjenja potrošnje goriva*

- Efikasna potrošnja goriva uz performanse male emisije gasova
- Nudi optimalnu zaštitu od habanja i korozije
- Unapreduje zaštitu motora prilikom hladnog startovanja i startovanja na temperaturama ispod nule
- Formulisano za optimalni radni vek motora
- Doprinosi skraćenju perioda neraspoloživosti sistema za emisiju gasova usled servisiranja



Delo 400 RDE SAE 10W-30

Motorno ulje E6 za produžene intervale zamene ulja i sa niskim sadržajem SAPS, sa određenim prednostima u pogledu smanjenja potrošnje goriva

- Maksimalno vreme rada bez zastoja
- Zaštita sistema za emisiju gasova
- Performanse održavanja u čistom stanju
- Smanjeni troškovi korišćenja vozognog parka
- Pogodno za širok dijapazon vozila

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Motorno ulje E6 sa produženim intervalom zamene i niskim sadržajem SAPS

- Maksimalno vreme rada bez zastoja
- Zaštita sistema za emisiju gasova
- Performanse održavanja u čistom stanju
- Smanjeni troškovi korišćenja vozognog parka
- Pogodno za širok dijapazon vozila

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Motorno ulje sa odobrenjem Scania LDF-3

- Pogodno za Scania Euro VI motore i kompatibilno sa starijim modelima od Euro VI do Euro II
- Pogodno za upotrebu u transkontinentalnim voznim parkovima
- Zadržavanje TBN visokih performansi
- Snažna kontrola nastanka naslaga
- Unapreduje zaštitu pri hladnom startovanju i smanjuje potrošnju goriva

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Motorno ulje CJ-4, E9/E7 sa niskim sadržajem SAPS i snažnim zadržavanjem TBN broja, za primenu u područjima sa visokim i niskim sadržajem sumpora u gorivu

- Širok opseg primena smanjuje mogućnost pogrešne upotrebe
- Smanjuje velike zalihe ulja i troškove
- Doprinosi kontroli nastanka čadi i habanja pogonskog mehanizma
- Formulisano za optimalan rad uz minimalno održavanje
- Formulisano za produžetak radnog veka DPF filtera

Delo 400 XSP SAE 5W-40

Motorno ulje CK-4, E9 sa niskim sadržajem SAPS za hladne klimatske uslove

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Motorno ulje CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorno ulje CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Motorno ulje E4/E7 sa dugačkim periodom zamene

* U odnosu na konvencionalno motorno ulje 15W-40. Stvarno smanjenje potrošnje goriva zavisi od tipa vozila/opreme, spoljne temperature, uslova vožnje i trenutne viskoznosti ulja.

MOTORNA ULJA ZA TEŠKE USLOVE RADA SA POTVRĐENIM REZULTATIMA U POGLEDU PERFORMANSI




Oduševljeni smo performansama ulja Delo® 400 sa ISOSYN® tehnologijom. Ovaj motor bi mogao da pređe još milion i po kilometara.

James McGeehan
Viši naučni konsultant,
Chevron Lubricants

Oštro testiranje u stvarnom svetu


Vaši kamioni i vozila na putevima svakodnevno testiraju motorna ulja za teške uslove rada, od gradske vožnje sa čestim zaustavljanjem i pokretanjem, do dugačkih putovanja u ekstremnim uslovima. Delo® stiže dalje i potvrđuje svoju vrednost u celom voznom parku.

Delo proizvodi su u testovima pokazali superiorne performanse u pogledu otpornosti na oksidaciju u poređenju sa konkurencijom.



Performanse na niskoj temperaturi – protok

Testirano u uslovima niske temperature u poređenju sa uljem SAE 15W-40 i potpuno sintetičkim uljem SAE 5W-40 za dizel motore, Delo 400 XLE SAE 10W-30 je pokazalo veoma dobru mogućnost pumpanja u odnosu na SAE 15W-40 i veoma dobre performanse u poređenju sa potpuno sintetičkim uljem SAE 5W-40 za dizel motore.



Test performansi protiv habanja

Ulje Delo 400 XLE HD SAE 5W-30 je u testovima pokazalo izuzetne performanse u pogledu habanja na nivou uporedivo sa uljima gradacije 10W-40 i znatno boljem od ograničenja testa.

R.E. West Transportation kamion za koji se koriste Delo maziva i dalje je u odličnom stanju, sa minimalnim habanjem, čak i posle 2,5 miliona kilometara

Porodična firma bazirana u Nešvilu, Tenesi, R.E. Kompanija West Transportation je nacionalno priznati transporter sa voznim parkom kamiona i prikolica koji voze širom Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Kompanija se godinama oslanja na Delo maziva i rashladna sredstva. Zaštita koju pružaju Delo proizvodi omogućava da njihov vozni park redovno ostvaruje ogromnu kilometražu.

Vlasnik, R.E. „Bob“ West je prepričavao legendu o kamionu sa Detroit Diesel motorom koji je prešao 2,5 miliona kilometara bez remonta. Zbog toga je tim sastavljen od mehaničara same kompanije i mehaničara iz njegovog servisa Clarke Power Services iz Nešvila otvorio motor serije 60 koji je prešao 2,5 miliona kilometara i obavio obimnu trodnevnu kontrolu. „Zahvaljujući zaštiti koju pruža Delo, motor je izgledao višestruko noviji nego što je zaista bio“, objašnjava Dženi Vest, finansijski direktor R.E. West.

Govoreći o zaštiti koju nude Delo proizvodi, Stiv Meklaski, direktor korisničke podrške lokalnog prodavca originalne opreme sa kojim R.E. West sarađuje, dodao je: „Svake godine u ovoj radionici remontujemo više od 800 motora. Viđamo različite pojave habanja na klipovima, ležajevima... nekoliko različitih stavki na motoru, dok ovaj motor sa pređenih 2,5 miliona [kilometara]... možete da kažete da se stvarno drži koristeći ulje Delo.“

Klip



Vidi se minimalne naslage sa prstenastim zaptivkama bez tvrdih naslaga, zahvaljujući čemu se prsten ne lepi.

Spoljašnjost plašta klipa



Nema rupičaste korozije na plaštu niti štetnih naslaga nakon što je pređeno 2,5 miliona kilometara uz korišćenje ulja Delo XLC.

Klip ispod krune



Vidljivo je minimalno habanje i odsustvo štetnih ugljeničnih naslaga.

Klackalice



Bronzane čaure su u dobrom stanju i bez štetnih naslaga na krakovima ili aktuatorima.



Delovi koji su izvađeni iz ovog motora bili su minimalno pohabani i izgledali su zaista dobro. Kada završimo ponovno sklapanje, vraćamo kamion na put i verujemo da će ovaj kamion preći još milion i po kilometara i više.

Jenny West
Finansijski direktor kompanije, R.E. West Transportation


SVEOBUVATNA ZAŠTITA VAŠIH VOZILA

Delo® motorna ulja za teške uslove rada, ulja za sisteme zupčanika, ulja za menjače i rashladne tečnosti prođenog trajanja posebno su formulisani da zadovolje visoke zahteve sa kojima se suočavaju vaša vozila.

Izbor kvalitetnih Delo maziva potvrđenih performansi može da doprinese povećanju efikasnosti potrošnje goriva. To može da znači veći povraćaj investicija od kilometra do kilometra.

Mi u kompaniji Chevron smo do sada intenzivno investirali u istraživanje i razvoj kako bismo obezbedili da vaša vozila i oprema dobiju vrhunsku sveobuhvatnu zaštitu. Toliko smo sigurni u kvalitet Delo® proizvoda da nudimo sveobuhvatnu garanciju koju možda nećete naći kod drugih proizvoda.

Kompletanu listu preporučenih proizvoda za vaše vozilo potražite na:
chevron-eu.lubricantadvisor.com



RASHLADNE TEČNOSTI KOJE DOPRINOSE DUGAČKOM RADNOM VEKU MOTORA

Dizel motori koji su izloženi teškim uslovima rada u kamionima, autobusima i drugim vozilima predviđenim za puteve, proizvode ogromnu količinu topote i neophodni su im dobra zaštita sistema za hlađenje i održavanje.

Za održavanje efikasnog rada motora neophodno je rashladno sredstvo visokih performansi i produženog roka trajanja – plus dobar program održavanja sistema za hlađenje. Delo® XLC Antifreeze/Coolant ima potvrđeno visoke performanse.

Delo XLC obezbeđuje optimalne performanse motora i pojednostavljuje održavanje sistema za hlađenje. Naši patentirani inhibitori korozije doprinose povećanju performansi delova hardvera i prenosa topote tokom radnog veka motora. To je zaštita koja je izdržala test vremena i milione pređenih kilometara.

U poređenju sa tradicionalnim rashladnim tečnostima, Delo XLC proizvodi mogu da omoguće smanjenje troškova eksploatacije i produže radni vek motora.

Hladi vas dok idete dalje

Pravilno održavanje sistema za hlađenje je lako uz ove korake:

- Koristite Delo XLC Antifreeze/Coolant sredstvo za dolivanje
- Obavljajte redovnu vizuelnu kontrolu u pogledu znakova kontaminacije
- Obavljajte proveru tačke smrzavanja na dve godine.



**Posle 16.000 sati rada
u našim kamionima
za odvoženje smeća –
rashladno sredstvo
Delo XLC je zaštitilo naše
plaštove od rupičaste
korozije i rde – spoljašnjost
plaštova klipova izgleda
kao potpuno nova.**

David Achirop
Vlasnik, Tahoe Truckee
Sierra Disposal

MAZIVA ZA SISTEM ZUPČANIKA I ULJA ZA MENJAČE ZA EKSTREMNU ZAŠITU POGONSKE LINIJE

Znamo da je održavanje vaših vozila važan posao. Zaštita menjača i diferencijala je podjednako važna kao zaštita komponenti motora.

Kompletan linija naših premium Delo® maziva za sisteme zupčanika i ulja za menjače formulisana je da omogući pouzdan rad ovih važnih komponenti pogonskog mehanizma i skraći skupe periode neraspoloživosti.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Sintetičko ulje za sisteme zupčanika

- Mogućnost dugačkih intervala zamene ulja od 400.000 km
- Zaštita komponenti u širokom temperaturnom opsegu
- Delotvorna otpornost na habanje i koroziju
- Potvrđeno smanjenje potrošnje goriva za 3% kada se koristi sa uljem Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Potpuno sintetičko ulje za sisteme automobilskih zupčanika

- Formulisano da ponudi mogućnost dugačkih perioda zamene ulja
- Smanjena potrošnja goriva
- Unapređuje zaštitu od oštećenja i habanja
- Nudi brzu zaštitu sistema prilikom hladnog startovanja

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Potpuno sintetičko ulje za menjače

- Formulisano za mogućnost dugačkih intervala zamene ulja na 450.000 km
- Formulisano za laku promenu stepena prenosa
- Formulisano za zaštitu pri hladnom startovanju, kao i doslednu zaštitu od visokih temperatura
- Nudi smanjenu potrošnju goriva

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Sintetičko ulje za ručne menjače

- Intervali zamene ulja do 300.000 km
- Performanse lake promene stepena prenosa
- Dugačak radni vek ulja
- Zaštita od visokih temperatura

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Mazivo za kompletan pogonsku liniju sa odobrenjem Volvo 97312

- Pogodno za mnoge sinhronizovane ručne menjače i zadnje pogone
- Mogućnost dugačkih intervala zamene ulja
- Nudi pouzdanu zaštitu od ekstremnog pritiska i otpornost na habanje
- Obezbeđuje brzu cirkulaciju ulja prilikom hladnog startovanja

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85

Sintetičko ulje za sisteme zupčanika male viskoznosti sa optimalnim performansama smanjenje potrošnje goriva

- Ulje sa produženim intervalima zamene za zadnje pogone i diferencijale za teške uslove rada
- Delo Gear CGA SAE 80W-90

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Potpuno sintetičko ulje za menjače za Mercedes PowerShift automatizovane sisteme ručnih menjača za teške uslove rada

Delo Syn ATF HD

Potpuno sintetičko ulje za automatske menjače

ATF HD 389

Ulje za automatske menjače sa odobrenjem Allison TES-389

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Maziva za kompletan pogonski mehanizam

PROIZVODI KOJI OMOGUĆAVAJU MAKSIMALNO SMANJENJE POTROŠNJE GORIVA

Delo® može da omogući uštedu goriva.

U proseku, 40% troškova eksploatacije vozog parka odlazi na gorivo. Mnogo je onoga što možete da uradite da biste smanjili potrošnju goriva. Odlično polazište za povećanje efikasnosti potrošnje goriva je izbor motornog ulja. Upravu tu Delo motorno ulje premium kvaliteta formulisano sa ISOSYN® tehnologijom može da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje.

Prelaskom na Delo proizvode za manju potrošnju goriva možete sa ostvarite smanjenje potrošnje do 4,5% u poređenju sa višim klasama viskoznosti. Pomnožite ovu uštedu sa stotinu ili više vozila u voznom parku, i rezultati su impresivni.

Brojni faktori doprinose uštedi goriva

Ulja manje viskoznosti mogu da budu faktor u smanjenju potrošnje goriva. Ostali faktori koje treba imati u vidu:

- Brzina
- Rad motora u praznom hodu
- Pneumatici za efikasnost potrošnje goriva
- Aerodinamičnost vozila.

Imajte u vidu da pored smanjenja potrošnje goriva, Delo proizvodi takođe mogu da doprinesu trajnosti i produženoj zaštiti u radu.

Motorna ulja
■ Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
■ Delo 400 SP SAE 5W-30
■ Delo 400 XLE SAE 10W-30
■ Delo 400 RDE SAE 10W-30

Rashladno sredstvo
■ Delo XLC Antifreeze/Coolant

Transmisione tečnosti
■ Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
■ Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Osovinska ulja
■ Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
■ Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Posetite texacodelo.com da biste saznali više i isprobajte naš ekskluzivni Delo kalkulator smanjenja potrošnje goriva da biste saznali koliko vaše preduzeće može da uštedi u troškovima za gorivo.




ŠTA BISTE URADILI SA UŠTEDOM NA GORIVU?

Održivo smanjenje potrošnje goriva

Ulja manje viskoznosti su na testovima pokazala znatno poboljšanje u pogledu smanjene potrošnje goriva, što je u direktnoj vezi sa manjom emisijom CO₂. Isparljivost i otpornost na zgušnjavanje takođe su ostali u okviru ograničenja ACEA, čime je obezbeđeno očuvanje performansi u pogledu smanjene potrošnje goriva tokom celog perioda do zamene ulja, a potreba za dolivanjem je bila ograničena.


Uštede zahvaljujući smanjenju potrošnji goriva kod ulja manje viskoznosti u odnosu na 15W-40



Test Volvo D12D

U testu Volvo D12D, ulja klase 10W-30 i 5W-30 pokazala su znatno smanjenje potrošnje goriva, u zavisnosti od uslova vožnje, u poređenju sa klasama 10W-40 i 15W-40.

Smanjenje emisije CO₂



Uticaj malih procentualnih ušteda goriva na smanjenje emisija CO₂ u voznom parku

Testiranje koje je naručila kompanija Chevron u Sjedinjenim Američkim Državama, uz pridržavanje standarda testiranja i protokola merenja SAE J1321. Brojevi se zasnivaju na standardima Agencije SAD za zaštitu životne sredine Environmental Protection Agency (EPA).

MASTI KOJE OBEZBEĐUJU RAD VAŽNIH DELOVA BEZ ZASTOJA

UZ VAS SMO NA DUGAČKIM PUTOVANJIMA

Da bi vaš kamion, autobus ili vozilo stiglo dalje, važno je da funkcioniše bez zastoja. Naše Texaco® premium masti formulisane su da obezbede dugotrajnu zaštitu visokih performansi, u širokom dijapazonu eksploracije.

Delo® masti su formulisane tako da zaštite ključne komponente vozila koje se podmazuju u nepovoljnim klimatskim i teškim radnim uslovima.

Hytex EP 2 LF	
Višenamenska mast sa litijum kompleksom sa dugačkim rokom trajanja	
■ Dugotrajne (tokom celog radnog veka) performanse podmazivanja	■ Zaštita pri velikom rasponu temperatura
■ Potvrđena u laboratoriji i na terenu	■ Povećava otpornost na habanje, rđu, koroziju i oksidaciju
Delo Starplex EP 2	
Višenamenska mast sa litijum kompleksom	
■ Velika termička otpornost	■ Mehanička stabilnost
■ Doprinosi dugoročnoj zaštiti od habanja, korozije i oksidacije	■ Doprinosi zaštiti od prašine, prljavštine i prodora vode
Delo Grease MM EP 2	
Višenamenska litijumska mast za ekstremne pritiske	
■ Formulisana za pouzdanu mehaničku stabilnost	■ Formulisana za mokra i suva okruženja
■ Nudi zaštitu ležajeva od ekstremnog pritiska	■ Doprinosi zaštiti u velikom broju primena
Delo Grease ESI HD Moly 3% EP 1	Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 2
Mast sa litijum kompleksom sa 3% Molibden Disulfida (MoS_2)	Mast sa litijum kompleksom sa 5% Molibden Disulfida (MoS_2)
Texclad 2	Multifak 264 EP 00/000
Kalcijumska mast sa sadržajem Molibden Disulfida (MoS_2) i grafta	Litijumska mast za centralizovane sisteme za podmazivanje
Molytex EP 2	
Višenamenska litijumska EP mast za teške uslove rada koja sadrži Molibden Disulfid (MoS_2)	



Vaša vozila se svakodnevno stavlju pred zadatku da ne prekinu da se kreću i da ostanu profitabilna. To je izazovan posao a mi smo tu za vas nudeći poznavanje delatnosti, proizvode visokog kvaliteta i prilagođene usluge zahvaljujući kojima ćete nastaviti napred.

LubeWatch® analiza korišćenog ulja

Glavni program kompanije Chevron obuhvata standardizovano uzorkovanje maziva i jedinstvene online alate koji obezbeđuju optimalne intervale zamene ulja i provere performansi kojima se obezbeđuje dug radni vek opreme.

Pribor za održavanje sistema za hlađenje

Ovaj pribor obezbeđuje dugotrajnu zaštitu sistema za hlađenje. U njemu se nalaze alati jednostavnii za upotrebu za praćenje optimalnog trajanja rashladnog sredstva, kao i informacije u vezi sa poznavanjem rashladnog sredstva.

LubeWatch®
Oil Analysis Program



VODEĆI PROIZVODI U DELATNOSTI KOJE SU ODOBRILI VODEĆI SVETSKI PROIZVOĐAČI

Naši snažni tehnički odnosi sa proizvođačima originalne opreme Original Equipment Manufacturers (OEM), obimno industrijsko znanje i tehnološka stručnost spojili su se da bi stvorili proizvode koji imaju odobrenja neophodna da mogu da budu podrška u vašem poslovanju.

Naša motorna ulja su testirana u pogledu zadovoljavanja visokih zahteva u pogledu performansi sa kojima se vaše vozilo suočava. Mi ne samo da zadovoljavamo zahteve za odobrenje, mi ih prevazilazimo. Od uslova gradske vožnje sa čestim zaustavljanjem i pokretanjem, do putovanja na velikim distancama u teškim klimatskim uslovima, možete da računate na performanse Delo® proizvoda.

Naši profili specifikacija zadovoljavaju zahteve sledećih proizvođača:

- Cummins
- DAF
- Iveco
- MAN
- Mercedes-Benz
- Renault Trucks
- Scania
- Volvo.



Da biste saznali više o tome kako naši proizvodi i usluge mogu da vam pomognu, обратите се представнику компаније Texaco®, ovlašćenom distributerу Texaco proizvoda или посетите texacodelo.com

**Sveobuhvatna zaštita.
To je prednost koja dolazi uz Delo®.**
Za nas u kompaniji Chevron mogli biste da kažete da su i straživanje i razvoj deo našeg DNK. Neprekidno se trudimo da unapredimo način na koji porodica Delo proizvoda štiti i deluje. Sa samopouzdanjem stojimo iza naših proizvoda garantujući sveobuhvatnu zaštitu koju nećete naći kod većine proizvođača.

texacodelo.com



Predstavljeni proizvodi su navedeni na listi. Postoji čitav niz Texaco® proizvoda koji mogu da se prilagode potrebama kupaca. Na vašem tržištu nisu dostupni svi predstavljeni proizvodi. Proverite kod lokalnog predstavnika prodaje Texaco proizvoda da biste saznali više. Uvek proverite zahteve proizvođača originalne opreme pri uvođenju promena i koristite analizu korišćenog ulja za produžene intervale zamene.



A Chevron company product

© 2018 Chevron Products UK Limited.
Sva prava zadržana. Svi zaštitni znakovi su vlasništvo Chevron Intellectual Property LLC ili odgovarajućih vlasnika.